

PERSBERICHT VOORKOMEN VAN KLACHTEN EIKENPROCESSIE- RUPS

BIJLAGE 7



Bijlage 7

Persbericht voorkomen van klachten Eikenprocessierups

Persbericht voorkomen van klachten Eikenprocessierups

Eikenprocessierupsen hebben minuscule brandharen die hinder kunnen veroorzaken. In dit artikel zijn tips aangegeven hoe u kunt voorkomen dat u last krijgt van de brandharen en wat u kunt doen bij klachten.

Klachten bij brandharen

Elke eikenprocessierups heeft 600.000 minuscule brandharen die de dieren bij gevaar kunnen loslaten. De haren komen ook vrij bij de vervellingen van de rups. De brandharen leiden tot jeuk, roodheid en zwellingen van de huid (zie foto 1). Mentholzalf kan hiertegen verlichting geven.

Ernstiger klachten kunnen optreden wanneer de brandharen in het hoornvlies van de ogen terechtkomen. U kunt proberen de ogen voorzichtig te spoelen met lauwwarm water. Ga in ieder geval niet wrijven, daarmee drukt u de haartjes nog verder het hoornvlies in, zodat ze nog lastiger te verwijderen zijn. Ga naar de huisarts als de overlast aan de ogen voortduurt.

Brandharen kunnen ook in de slijmvliezen van de luchtwegen terechtkomen en dan leiden tot kriebelhoest, keelpijn of een loopneus. Probeer ook hier te spoelen met lauwwarm water. In ernstige gevallen (veel brandharen opgelopen, overgevoeligheid) kan besmetting met de brandharen leiden tot CARA-verschijnselen (benauwdheid), misselijkheid, zweten en braken. Een zeer beperkte groep mensen is dermate overgevoelig dat er een levensbedreigende shock kan optreden. Vaak zijn deze mensen ook overgevoelig voor insectensteken. Deze mensen dienen direct naar de eerste hulp te gaan nadat de eerste verschijnselen optreden.

Klachten bij dieren

Ook dieren kunnen last krijgen van de brandharen. Honden die in afgevallen of uitgewaaide rupsnesten bijten, kunnen zodanig gewond raken dat ze afgemaakt moeten worden. Bij paarden zijn huidzwellingen (zie foto 2) en oogontstekingen gemeld.

Voorkom problemen

De overlast is voor een belangrijk deel te beperken, door in de periode dat er eikenprocessierupsen met brandharen zijn (mei-juli) lanen met eiken zoveel mogelijk te mijden. Mocht dat niet mogelijk zijn, gebruik dan uw gezond verstand:

- Mijd plaatsen waar waarschuwborden of -linten zijn geplaatst zoveel mogelijk;
- Fiets of loop niet met korte mouwen in een laan met aangetaste eiken. Draag een dunne jas of blouse met lange mouwen, ook bij warme dagen;
- Probeer bij stevige wind niet onder of nabij eiken te lopen of te fietsen;
- Zet in eikenlanen en bij winderig weer een (zonne) bril op;
- Zet bij winderig weer geen ramen open vlakbij eiken;
- Laat kinderen niet onder eiken spelen;
- Dek zandbakken onder of nabij eiken af;
- Hang geen was te drogen onder of vlakbij eiken;
- Gebruik een bladblazer of gewone stofzuiger op Eikenprocessierupsen, de brandharen gaan door de zakken heen en worden rond geblazen;
- Laat uw hond niet uit in een laan met eiken en houd uw hond in deze periode aangeliind;
- Houd vee tenminste 250 m van eiken vandaan;
- Verhoog de aantrekkelijkheid van je tuin voor de natuurlijke vijanden van eikenprocessierupsen. Dit zijn roofinsecten, zangvogels en vleermuizen. Roofinsecten krijgt u door meer bloeiende planten in te zaaien of te poten. Door meer struiken, klimop en mezenkastjes op te hangen krijgt u meer zangvogels in de tuin. Ook (stromend) water trekt veel vogels aan. Vleermuizen eten de eikenprocessievlinders.

Vleermuizen houden zich op achter gevelbetimmeringen, luiken, dakspanten, dakpannen en in spouwmuren.

Meer informatie

Meer informatie over hoe te handelen bij klachten van eikenprocessierupsen is te vinden op de websites: www.processierups.nu en www.thuisarts.nl



Foto 1: huiduitslag als gevolg van besmetting met brandharen van eikenprocessierups (bron: Kenniscentrum processierups ©)



Foto 2: paard met huidreactie door brandharen (bron: Linda Blous, GGD Brabant ©)